



Unidad de Poder 2 canales, 300 W

Artículo No.: T0053451299

KEY FEATURES

- + Con todas las interfaces de conectividad integradas
La estación de soldadura de primera mano que proporciona una máxima conectividad, con todas las interfaces integradas (es decir, de fábrica), sin la necesidad de ningún costo adicional de equipo.
- + Con todas las interfaces de conectividad integradas
La estación de soldadura de primera mano que proporciona una máxima conectividad, con todas las interfaces integradas (es decir, de fábrica), sin la necesidad de ningún costo adicional de equipo
- + Proceso de soldadura con rastreabilidad completa:
Rastrear el proceso de soldadura a mano con la plataforma WXsmart le ofrece transparencia completa, documentación del proceso completo y un alto control del proceso. Esto reduce en gran medida las fallas en la producción de soldadura, lo que le proporciona productos finales y resultados de mayor calidad.
- + Control total del proceso con administración de nuevos usuarios, incluida la protección de contraseñas (NIP):
WXsmart ofrece al administrador el control total del proceso de la cuenta de un operador individual con protección de la contraseña, con lo que las operaciones están protegidas contra el acceso no autorizado.
- + Protección contra ciberataques :
La estación de soldadura de primera mano con protección integrada contra los ciberataques.
- + La estación de soldadura y retrabajo IoT más potente, ¡de todo el mundo!

Estación de alta potencia de 2 canales con desempeño de hasta 300 W, incluida la desoldadura y el soporte de herramientas de aire caliente.

- +

Control completo del proceso y las herramientas mediante 1 dispositivo :
La WXsmart es una unidad de control centralizada de mesa que actúa como el cerebro de la mesa de trabajo, que controla varios dispositivos al mismo tiempo. El módulo de retrabajo WXair, las unidades de extracción de gases y válvula automática, la unidad de autocalibrado y las placas de precalentado pueden controlarse fácilmente desde la WXsmart, donde todas las herramientas están alineadas entre sí.
- +

Procesos de trabajo preciso con gráficas de electricidad y temperatura en tiempo real :
La nueva pantalla integrada de la estación permite al operador ver en tiempo real las gráficas de electricidad y temperatura de su proceso de soldadura a todo color.
- +

Visibilidad superior con una pantalla táctil grande, a color y con vidrio resistente al calor con seguridad ESD
Solo Weller ofrece una plataforma de soldadura a mano con seguridad ESD total. La pantalla TFT táctil patentada, grande y con vidrio a color de 4.3 pulgadas es la única pantalla en el mercado de la soldadura a mano que realmente cuenta con seguridad ESD y es resistente al calor.
- +

Interfaz altamente intuitiva para el usuario (IU) :
La WXsmart de Weller presenta una interfaz del usuario completamente nueva y altamente intuitiva. Con 4 deslizamientos rápidos, el operador puede navegar fácilmente entre las estaciones, lo que ahorra tiempo y costos.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones L x An x Al	254000 x 254000 x 254000 in
ESD Segura	Si
Fusible	100 V / T6,3A
Potencia	300 W
Precisión de temperatura °C	±9 °C
Precisión de temperatura °F	±17 °F
Rango de temperatura °C	100 - 450 (550) °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 (950) °F
Estabilidad de temperatura °C	±2 °C
Estabilidad de temperatura °F	±4 °F
UPC	037103368935
Voltaje	120 V